



# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об официальном представителе Президента Российской Федерации при повторном рассмотрении Верховным Советом Российской Федерации Закона Российской Федерации "О дополнительных льготах военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения"

Назначить заместителя Министра обороны Российской Федерации Топорова Владимира Михайловича официальным представителем Президента Российской Федерации при повторном рассмотрении Верховным Советом Российской Федерации Закона Российской Федерации "О дополнительных льготах военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения".

Президент  
Российской Федерации

*Б. Ельцин*

23 декабря 1992 года

*N 809-рн*


Приказом начальника Управления по охране труда и техники безопасности МВД СССР от 27.12.1986 № 1035 введен в действие Правила по охране труда при работе с горючими газами и паровыми вспомогательными газами в производственных помещениях.

Установлены правила по охране труда при работе с горючими газами и паровыми вспомогательными газами в производственных помещениях, в том числе в зданиях и сооружениях, где эти газы применяются для технологических процессов, а также для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и других целей. Согласно правилам, при работе с горючими газами и паровыми вспомогательными газами в производственных помещениях должны соблюдаться меры по защите работников от опасных производственных факторов, а также меры по предотвращению возникновения пожаров и взрывов.

Комиссаров С. В

19.12.92  
Т. А. С. ф.

19.12.92  
Годин. нач. отдела проверок  
зап. 825-й дивизии ГРУ



315V

2703

М. Колесников МО РР

Иванов

Комиссаров С. В. - исполнитель  
МЧУ