



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назначить заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальника Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Орехова Руслана Геннадьевича, начальника управления Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Комиссарова Сергея Васильевича и заместителя начальника управления Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ярцеву Елену Игоревну представителями Президента Российской Федерации для участия в работе согласительной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по доработке Федерального закона "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами".

Президент
Российской Федерации

Б.Ельцин

26 января 1998 года

N 28-рн

Маркин А.Н.
15.1.98

РП * 00217

Уфимск
12.01.98

Уральский Государственный Университет
9.01.98 г.г.у.

Т.Д. Смирнов
09.01.98

И.В. Бурковская

РЕДАКТОР
Бурковская 09.01.98

от 26/1/98 № 28-рн

Бывш.



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назначить заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - начальника Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Орехова Руслана Геннадьевича, начальника управления Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Комиссарова Сергея Васильевича и заместителя начальника управления Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации Ярцеву Елену Игоревну представителями Президента Российской Федерации для участия в работе согласительной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по доработке Федерального закона "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами".

Президент
Российской Федерации

Б.Ельцин

ГИДРОАСФАЛЬТОВЫЙ

ПОДЛОЖКА

Гидроаэрозольная подложка - это гидроизолирующая мастика на основе полимерных смол, обладающая высокими водонепроницаемыми свойствами. Гидроаэрозольная подложка применяется для герметизации и заливки трещин в бетонных конструкциях, а также для обработки бетонных полов и полов из других материалов. Гидроаэрозольная подложка имеет высокую адгезию к бетону и другим строительным материалам, что позволяет использовать ее для герметизации трещин в бетонных конструкциях. Гидроаэрозольная подложка имеет высокую водонепроницаемость, что позволяет использовать ее для обработки бетонных полов и полов из других материалов. Гидроаэрозольная подложка имеет высокую адгезию к бетону и другим строительным материалам, что позволяет использовать ее для герметизации трещин в бетонных конструкциях.

Уфим
12.01.98г

Олеев
24.12.97

Макаров



Олеев Григорьевич 26.12.97

РЕДАКТОР
Олеев Григорьевич

БУНОВСКАЯ

26.12.97

кор. Сергиусенко

023019