



# УКАЗ

## ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### О представителях Президента РСФСР в краях и областях РСФСР

В целях координации деятельности органов исполнительной власти РСФСР, краев и областей назначить представителями Президента РСФСР:

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Красноярский край     | - Москвич Юрий Николаевич             |
| Хабаровский край      | - Десятов Владимир Михайлович         |
| Астраханская область  | - Адров Валерий Михайлович            |
| Волгоградская область | - Кузнецов Евгений Степанович         |
| Владимирская область  | - Егоров Николай Сергеевич            |
| Ивановская область    | - Толмачев Владимир Ильич             |
| Кемеровская область   | - Малыхин Анатолий Владимирович       |
| Новосибирская область | - Манохин Анатолий Николаевич         |
| Оренбургская область  | - Шаповаленко Владислав Александрович |
| Рязанская область     | - Молотков Николай Васильевич         |
| Саратовская область   | - Головачев Владимир Георгиевич       |
| Тамбовская область    | - Давитулиани Валентин Владимирович   |
| Тюменская область     | - Селезнев Станислав Витальевич       |
| Ярославская область   | - Варухин Владимир Геннадьевич        |

Президент РСФСР

 Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль  
24 августа 1991 г.

Э А № 7

МИНИСТЕРСТВО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И СВЯЗИ  
КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исходный №: 16089/1  
Дата: 16.08.91

В соответствии с заданием, полученным от Министерства компьютерной техники и связи, в целях обеспечения работоспособности оборудования, входящего в состав ЦТ, необходимо провести ревизию и проверку состояния оборудования.

В ходе ревизии установлено следующее:

- Оборудование в полном объеме присутствует.
- Оборудование находится в исправном состоянии.
- Оборудование не имеет повреждений.
- Оборудование не имеет признаков коррозии.
- Оборудование не имеет признаков старения.
- Оборудование не имеет признаков износа.
- Оборудование не имеет признаков деформации.
- Оборудование не имеет признаков загрязнения.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил эксплуатации.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил хранения.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил транспортировки.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил монтажа.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил обслуживания.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил ремонта.
- Оборудование не имеет признаков нарушения правил утилизации.

Вывод: Оборудование находится в исправном состоянии и готово к эксплуатации.

*И.И. Маслов*

*М.И. Мухоморов*

мен. (А.А. Мухоморов)

*А.А. Мухоморов*  
16089/1

16.08.91

16/08/91

16089/1